

平成30年度 所定疾患実績報告

| 月 | 疾患名 | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容 |
|-------|-------|-------|--|---|
| 4月 | 誤嚥性肺炎 | 3 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(250)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 6 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 6 | 尿検査 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、ソルデム3A500m、ラクテックD500ml |
| | 尿路感染症 | 2 | 尿検査 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g |
| | 尿路感染症 | 3 | 尿検査 | レボフロキサシン(250)/日 |
| | 5月 | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 |
| 尿路感染症 | | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| 尿路感染症 | | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g、レボフロキサシン(500)/日 |
| 尿路感染症 | | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| 誤嚥性肺炎 | | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g |
| 誤嚥性肺炎 | | 7 | 血算 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、ソルデム3A500m、ラクテックD500ml |
| 誤嚥性肺炎 | | 6 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g、ソルデム3A500m |
| 誤嚥性肺炎 | | 6 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g |
| 誤嚥性肺炎 | | 5 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g |
| 肺炎 | | 4 | | セフカペン(100)/日 |
| 6月 | | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 |
| | 尿路感染症 | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、ソルデム3A500m、ラクテックD500ml |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | ミノマイシン100mg/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | クラリスロマイシン(200) |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 胸部XR | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g、セフカペン100mg/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、ソルデム3A500m、ラクテックD500ml |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | アンブロキシソール(15)、クラリスロマイシン(200)/日 |
| | | | | |
| 7月 | 尿路感染症 | 3 | 血算 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g |
| | 尿路感染症 | 6 | 尿検査 | ミノマイシン100mg/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 生化学 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | | ミノマイシン100mg/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g、ミノマイシン100/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 生化学 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、セフカペン100mg/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | スルバシリン3g+生理的食塩水100ml/日 |
| | 肺炎 | 2 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、レボフロキサシン(500)/日 | |
| 8月 | 尿路感染症 | 5 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 2 | 尿検査 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g |
| | 尿路感染症 | 3 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g |
| | 尿路感染症 | 5 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 5 | 尿検査 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン3g |
| | 尿路感染症 | 4 | 生化学 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、ソルデム3A500m、ラクテックD500ml |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 生化学 | ミノマイシン100mg/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | ミノマイシン100mg/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学、血算 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g |
| | | | | |
| 9月 | 尿路感染症 | 3 | 尿検査 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g |
| | 尿路感染症 | 7 | | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、ソルデム3A500m、ラクテックD500ml |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | ミノマイシン100mg/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |

| | | | | |
|-----|-------|---|------------|---|
| | 尿路感染症 | 7 | 生化学 | ミノマイシン100mg/日 |
| | 肺炎 | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+スルバシリン3g/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | クラリスロマイシン(200)/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g、ソルデム3A500m、ラクテックD500ml |
| | | | | |
| 10月 | 尿路感染症 | 5 | 尿検査、生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g |
| | 尿路感染症 | 6 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 3 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 6 | 尿検査 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g |
| | 尿路感染症 | 7 | 血算、生化学 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | | | | |
| 11月 | 尿路感染症 | 4 | 尿検査 | 生理的食塩水100ml+スルバシリン3g/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 生化学 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、クラリス(200)/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | クラリス(200) |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 血算 | 生理的食塩水100ml+スルバシリン3g/日、クラリス(200) |
| | | | | |
| 12月 | 肺炎 | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | クラリスロマイシン(200)/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 5 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g |
| | 尿路感染症 | 7 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 6 | | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g |
| | 尿路感染症 | 6 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 4 | 生化学、血算、尿検査 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g |
| | | | | |
| 1月 | 誤嚥性肺炎 | 5 | | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | ミノマイシン100mg |
| | | | | |
| 2月 | 尿路感染症 | 7 | 血算 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査、生化学 | 生理的食塩水100ml+スルバシリン3g/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 尿検査 | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 肺炎 | 6 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+スルバシリン3g/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 6 | | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g |
| | 肺炎 | 7 | 血算、生化学 | オークメンチンRS250/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | オークメンチンRS250/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 7 | 生化学 | セフカペン(100)/日 |
| | | | | |
| 3月 | 誤嚥性肺炎 | 4 | 生化学 | セフカペン(100)/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 6 | 血算 | クラリス(200)/日、生理的食塩水100ml+スルバシリン3g/日 |
| | 誤嚥性肺炎 | 6 | 血算 | 生理的食塩水100ml+スルバシリン3g/日、ソルデム3A500ml、ラクテックD500m |
| | 肺炎 | 7 | | 生理的食塩水100ml+スルバシリン3g/日 |
| | 尿路感染症 | 6 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 5 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | 生化学 | 生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g |
| | 尿路感染症 | 7 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | 尿路感染症 | 7 | | レボフロキサシン(500)/日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

