

令和2年度 所定疾患実績報告

月	疾患名	治療日数	検査内容	投薬内容
4月	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(500)
	誤嚥性肺炎	7日	病院受診	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(500)
5月	尿路感染症	3日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	4日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(500)
	誤嚥性肺炎	5日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	6日	尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	7日	尿検査	生理的食塩水100ml+セフオン1g、ソルデム3A500ml
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、ソルデム3A500ml+プリンペラン1A
	誤嚥性肺炎	7日	病院受診	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	7日	尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(500)
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
6月	誤嚥性肺炎	3日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	5日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフオン1g
	尿路感染症	6日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	誤嚥性肺炎	6日	生化学	クラリスロマイシン(200)
	誤嚥性肺炎	6日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g、クラリスロマイシン200mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	クラリスロマイシン(200)
	尿路感染症	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(500)
7月	誤嚥性肺炎	4日	生化学	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
	尿路感染症	5日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	5日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	誤嚥性肺炎	5日	生化学	レボフロキサシン(500)
	誤嚥性肺炎	6日	生化学	生理的食塩水500ml+セフトリアキソン1g、ラクテックD500ml
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	セフカペン100mg、生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	7日	病院受診	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	クラリスロマイシン(200)
8月	尿路感染症	5日	尿検査	レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	尿検査	セフカペン100mg
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、クラリス200mg
	尿路感染症	7日	生化学	レボフロキサシン(250)
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	3日	生化学	クラリスロマイシン(200)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	2日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	5日	尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	6日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	クラリスロマイシン(200)
9月	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	7日	生化学	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
	尿路感染症	7日	生化学	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	4日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	誤嚥性肺炎	4日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	クラリスロマイシン(200)
	尿路感染症	7日	生化学	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、レボフロキサシン(250)
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	誤嚥性肺炎	6日	生化学	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g

10月	尿路感染症	1日	尿検査	ソルデム3A500ml
	誤嚥性肺炎	6日	病院受診	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	6日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、レボフロキサシン(500)
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	ソルデム3A500ml、ラクテックD500ml、アスパラカリウム1A
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	生化学	ソルデム3A500ml、ラクテックD500ml、生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、スルバシリン3g
	誤嚥性肺炎	7日		生理的食塩水100ml、スルバシリン3g、ラクテックD500ml、アスパラカリウム1A
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g、ラクテックD500ml
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml、スルバシリン3g、ラクテックD500ml
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml、スルバシリン3g
	尿路感染症	7日	生化学	レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	生化学	生理的食塩水100ml、スルバシリン3g
11月	尿路感染症	5日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(500)
	誤嚥性肺炎	5日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	6日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g、ソルデム3A500ml、ネオラミンスリーピー1A
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	誤嚥性肺炎	7日	病院受診	クラリス200mg
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml、スルバシリン3g
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml、スルバシリン3g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml、セフオン1g
12月	尿路感染症	3日	尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	4日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(250)
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	セフトリアキソン1g、ソルデム3A500ml
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	尿検査	セフカペン100mg
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(250)
1月	肺炎	5日	生化学	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
	誤嚥性肺炎	6日	生化学	スルバシリン3g
	尿路感染症	6日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	肺炎	6日	生化学	クラリス200mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(500)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(500)
	肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
2月	誤嚥性肺炎	6日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g、ソルデム3A500ml、ビーフリード500ml
	尿路感染症	6日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	肺炎	6日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	尿路感染症	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、ソルデム3A500ml、ラクテックD500ml
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(250)
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g、ソルデム3A500ml、ラクテックD500ml
3月	肺炎	5日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	5日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g、レボフロキサシン(500)
	肺炎	7日	生化学	ソルデム3A500ml、ファモチジン(200)
	尿路感染症	7日	尿検査	レボフロキサシン(500)
	肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	レボフロキサシン(250)
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	生理的食塩水100ml+スルバシリン3g
	肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン2g
	誤嚥性肺炎	7日	生化学	生理的食塩水100ml+セフトリアキソン1g
	尿路感染症	7日	生化学、尿検査	セフカペン100mg